

DAESHIN

Total Kitchen
Solution Company





CEO Message

(주)대신전기산업은 상업용 주방기기 제작 전문업체로 동종업계 최대시설 및 최신형 생산설비를 통해 자외선 살균소독기, 튀김기, 핫박스, 온장고, 오븐, 건조기 등을 생산하고 있습니다.

본 제품들은 단체급식소, 학교, 호텔, 관공서, 병원, 외식업체, 편의점, 군부대, 약국 등에서 사용하고 있으며 업계 유일 전국 A/S망을 구축해 고객편의를 위해 노력하고 있습니다.

(주)대신전기산업의 임직원은 한마음 한 뜻으로 최선을 다해 최고의 품질과 고객 만족을 위해 나아가겠습니다.

감사합니다.

History

안전한 식품위생을 위한 주방의 선두주자 (주)대신전기산업





CONTENTS

스팀컨벡션오븐·포터블 인덕션·가스레인지·오븐 07

스팀컨벡션오븐	08
오븐 약세사리	14
포터블 인덕션 전기레인지	15
전기 오븐	15
가스레인지	16

책 소독기·균화 소독건조기 17

책 소독기	18
균화 소독건조기	22
텀블러·장난감·생활소품소독기	22

전기소독고·음식보온고 23

전기소독고	24
양문형 전기소독고	25
음식 보온고	26

자외선 살균소독 건조기 27

자외선 살균소독기	28
자외선 열건조 살균소독기	29
자외선 열풍건조 살균소독기	31
위생복 소독 건조기	32
앞치마 소독 건조기	32
장화 소독 건조기(케비넷형)	33
칼도마 소독 건조기	34
고무장갑 소독 건조기	35

행주 소독 건조기	36
복합 살균 건조기	36
수저 건조기	37
칼 소독기	37
컵회수 살균소독 건조기	38
식판/접시 살균 건조기	39
단체용 칫솔 살균소독기	40

기타제품 41

온음료, 쌍화탕, 핫바, 보관고	42
전기 보온기	42
전기 온장고	43
전기 튀김기	44
동규 튀김기	45
전기 그리들	45
발판소독기	46
초음파 세척기(디지털)	46
자외선 살균램프	47
소모품(बाट, 튀김망)	47


G2B 정부조달물자 나라장터 구매품목 49

인허가 증명서 56

※ 전 제품 용도에 맞게 주문 제작 가능합니다.
 ※ 디자인 변경이 있을 수 있습니다.(성능·기능 무관)

스팀컨벡션오븐·포터블 인덕션 가스 레인지·오븐

대신 스팀컨벡션오븐의 자동요리 기능은 한식, 양식,
중식, 제빵까지 150여 가지의 요리기능을 제공해
다양한 메뉴를 쉽고 빠르게 요리해줍니다.





요리의 맛과 모양은 물론 영양까지 놓치지 않고 빠르고 완벽하게 조리합니다

다양한 자동요리 내장 스마트한 대신 스팀컨벡션오븐

150여 가지의 자동요리 프로그램이 내장되어 조리 시간은 줄이고 음식 맛은 살릴 수 있습니다.

편리한 사용법 Easy Control

직관적인 조작법으로 원하는 요리를 쉽고 빠르게 완성해 초보자부터 전문가까지 완벽하게 대응 가능한 스팀컨벡션오븐입니다.

공간의 활용성 도어 좌 · 우 타입 선택

도어를 좌 · 우 타입으로 선택할 수 있어 사용자의 편의성을 도모하고 좁은 공간에서도 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.




식중독균
완전살균



영양가 손실
최소화




다양한 메뉴
기능



도어 좌 · 우 타입 선택
공간의 활용성

DAESHIN Steam Convection Oven



조리공간
1/3확보



조리편차없는
양방향 모터회전 방식



조리시간, 기름,
인건비 절약



대류순환이 원활한
넓은 Rack 간격



누구나 쉽고 편리하게 다양하고 맛있는 요리를 빠르게 준비할 수 있습니다.

스팀컨벡션오븐

대신 스팀컨벡션오븐의 자동요리 기능은 한식, 양식, 중식, 제빵까지 다양한 150여 가지의 요리가 기본으로 제공되어 다양한 메뉴를 쉽고 빠르게 요리해줍니다.



영양까지 지켜주는 찜(스팀)요리 모드

70~130℃ 사이의 스팀으로 요리하여 조리과정에서 음식물의 영양소가 그대로 간직되며 커다란 냄비나 주방의 큰 공간을 차지하는 스토브가 따로 필요 없어 공간 활용성 또한 높여줍니다.



맛있게 구워주는 구이(컨벡션)요리 모드

30~250℃사이의 온도에서 고기나 채소를 굽거나 튀겨 다양한 음식을 조리할 수 있습니다. 습도조절로 조리되는 동안 음식이 마르지 않고 맛과 향을 유지시켜 부드럽고 완벽하게 익혀줍니다.



완벽하게 요리하는 조림(콤비)요리 모드

조림요리 모드는 모든 장점이 혼합된 조리모드로 빠른 조리, 에너지 절약, 영양소 자연유지, 양념 절약, 음식물 수축까지 방지해 주며 70~250℃ 사이에서 다양한 음식을 조리할 수 있습니다.




2중창 도어

조리부의 열이 외부로 전달되지 않아 열손실이 없고 화상의 위험이 없습니다.



도어 가스켓

별도의 공구 없이 탈부착이 쉽고 위생적 이어서 사용이 편리합니다.



청소모드

오븐의 깔끔하고 편리한 세척 기능으로 시간과 노력, 비용, 에너지를 절약할 수 있어 요리 후 완벽한 위생까지 책임집니다.

You can meet the best quality
DAESHIN Electric Industry




도어손잡이

인체공학적 설계로 사용상 편리성을 강조하고 이중 잠금 장치로 안전성 또한 향상 시켰습니다.



선반간격

72mm여유로운 선반간격으로 대류순환이 원활하여 음식이 골고루 익습니다.



양방향 순환팬

양방향 순환팬으로 조리실 내부의 대류를 골고루 순환하여 조리합니다.

대류팬

문열림 3초안에 대류팬이 정지하여 열 손실을 줄이고, 사용자의 안전까지 지켜줍니다.



스팀컨벡션오븐 5단(150인)

대신 스팀컨벡션오븐의 자동요리 기능은 한식, 양식, 중식, 제빵 까지 다양한 150여 가지의 요리가 기본으로 제공되어 다양한 메뉴를 쉽고 빠르게 요리해줍니다.

조작화면의 대형화와
버튼방식으로 한층더 편리하게!

5분이면 모든 사용방법 끝!
누구나 쉽고 편리한 조작방법!

자동요리, 수동요리, 저장요리,
자동청소 모두 한번에 해결~



DSO-070ER/EL (7단)

규격	830×770×750mm
급수	15A
배수	25A
전원	AC 220V / 380V 60Hz
전력	7.9Kw
단수	(1/1) 7단

오븐전용다이

공간은 적게! 활용도는 높게! 제품에 맞게 제작 되었습니다.

- 높이조절 다리 부착
- 이동편리 바퀴 부착
- 오븐팬 보관용의

DSO-D007 (7단용)

DSO-D006 (1바트 5단용)

DSO-D005 (2/3 바트용)



스팀컨벡션오븐 7단(200인)

음성알림! 메모리 기능! 자동청소!



	DSH-DL06 1ER	DSH-DL06 1EL
G2B	23019862	23019863
규격	640×770×590mm	640×770×590mm
급수	15A	15A
배수	25A	25A
전원	단상 AC 220V 60Hz	단상 AC 220V 60Hz
전력	6.5Kw	6.5Kw
단수	(1/1) 5단	(1/1) 5단

	DSSO-05 1ER	DSSO-05 1EL
G2B	22545600	22545601
규격	640×770×590mm	640×770×590mm
급수	15A	15A
배수	25A	25A
전원	단상 AC 220V 60Hz	단상 AC 220V 60Hz
전력	6.2Kw	6.2Kw
단수	(2/3) 5단	(2/3) 5단

스팀컴벡션오븐 10단(400인)



출시
예정

	DSH-DL 10ER/EL
규격	830×600×1,100mm
급수	15A
배수	25A
전원	단상 AC 380V 60Hz
전력	11Kw
단수	10단

※ 규격 및 사양은 변경될 수 있음

더 경제적으로! 더 맛있게!
더 간편하게! 더 고급스럽게!

똑똑한 4가지 기술



01 예열 보온 기능으로
요리를 쉽고 빠르게 OK.



02 6가지 저장메모리로
간편하게 저장하고,
편하게 요리 원터치 OK.



03 콘덴서로 어디서나,
누구나 한번에 설치 OK.



04 자동 청소 기능으로
청소도 한번에 OK!!



오븐 악세서리




	1/1 오븐 일반팬	2/3 오븐 일반팬
모델No	P04I00	P04I23
규격	530×325mm	354×325mm
깊이	55mm	40mm

	1/1 오븐 타공팬	2/3 오븐 타공팬
모델No	P04T00	P04T23
규격	530×325mm	354×325mm
깊이	55mm	40mm



	1/1 오븐 코팅팬	2/3 오븐 코팅팬
모델No	P04C00	P04C23
규격	530×325mm	354×325mm
깊이	30mm	20mm

	1/1 오븐 엠보팬	2/3 오븐 엠보팬
모델No	P04000	P04023
규격	530×325mm	354×325mm
깊이	30mm	20mm



	1/1 그리드		2/3 그리드
모델No	G06I00	G06I01	G06I23
규격	530×325mm	530×325mm	354×325mm
깊이	7.0/3.8mm	7.0/3.8mm	7.0/3.8mm

	1/1 코팅 그리드	2/3 코팅 그리드
모델No	G06C00	G06C23
규격	530×325mm	354×325mm
깊이	5.0/3.0mm	5.0/3.0mm



	1/1 치킨 그리드	2/3 치킨 그리드	1/1 팬뚜껑	2/3 팬뚜껑
모델No	G06CK00	G06CK23	C05I00	C05I23
규격	530×325mm	354×325mm	530×325mm	354×325mm
깊이	8마리	4마리	0.5mm	0.5mm

	12구 오븐 에그팬	15구 오븐 에그팬
모델No	P04E00	P04E01
규격	530×325mm	530×325mm
깊이	0.8mm	0.8mm

포터블 인덕션 전기 레인지

메뉴 컨셉에 따라 정밀한 온도조절이 가능하며 이동이 간편하여 위치를 옮기며 조리가 가능합니다.



편리성

다이얼 스위치로 편리한 화력 조절, 깨끗한 세라믹 글라스상판



환경친화성

불꽃없이 조리하여 유해가스가 나오지 않음.



경제성

가스 대비 80%이상
고효율로
연료비 절감



안정성

유리보호대 장착
안전장치 설치



	DS-i30
G2B	-
규격	370×480×130mm
용량	220V(2P)
방식	로터리핸들
출력	3kW

	DS-i50
G2B	-
규격	420×485×243mm
용량	220V(2P)
방식	로터리핸들
출력	3kW

전기 오븐



	DS-101
규격	590×485×510mm
용량	2칸 (1Kw × 3)
전력	3.2Kw

	DS-102
규격	950×525×525 mm
용량	2칸 (1.4Kw × 3)
전력	4.2Kw



가스레인지



낮은레인지

규격 600×600×450mm



2구 레인지

규격 900×600×800mm



3구 레인지

규격 1,200×600×800mm



4구 레인지

규격 1,500×600×800mm



5구 레인지

규격 1,800×600×800mm

간덱기, 가스 레인지 규격

품명	규격(W*D*H, mm)	버너수량
간덱기 레인지	600*600*800 올간	링구 4개
	900*600*800 좌열	2열=1개 링구=4개
	900*600*800 올간	링구=6개
	1,200*600*800 양열	2열=2개 링구 4개
	1,200*600*800 좌열	2열=1개 링구=6개
	1,200*600*800 올간	링구=9개
	1,500*600*800 양열	2열=2개 링구 6개
	1,500*600*800 좌열	2열=1개 링구=9개
	1,500*600*800 올간	링구=12개
	1,800*600*800 양열	2열=2개 링구=10개
	1,800*600*800 좌열	2열=1개 링구=12개
	1,800*600*800 올간	링구 15개

품명	규격(W*D*H, mm)	버너수량
낮은 레인지	450*450*450	2열=1개
	600*600*450	3열=1개
	1,200*600*450	3열=2개
	1,800*600*450	3열=3개
	1구 레인지	450*450*800
2구 레인지	900*600*800	2열=2개
3구 레인지	900*600*800	2열=2개 링구=1개
	1,200*600*800	2열=3개
4구 레인지	1,200*600*800	2열=2개 링구=2개
	1,500*600*800	2열=4개
5구 레인지	1,500*600*800	2열=3개 링구=2개
	1,800*600*800	2열=5개
5구 레인지	1,800*600*800	2열=3개 링구=3개
	2,100*600*800	2열=6개

※ 주문제작 가능(5구~12구)

책 소독기

군화 소독 건조기

텀블러·장난감·생활소품소독기



안심할 수 없는 도서관, 대여점
책은 어떻게 씻지?

대신 책소독기로 자외선 살균 소독하세요

접촉성 2차감염 예방, 30초면 충분합니다.
도서 대여/반납 시 30초면 99% 완벽 살균 효과!

강력한 송풍과 자외선으로 책장 사이사이까지 완벽한 살균 소독
자외선 살균 램프, 프라즈마로 2차 소독 스테인레스 몸체로 반영구적 사용 가능

DAESHIN

BOOK STERILIZER

0.39

나랏말싸미 등 국 권에 달아
文 字 障 와 로 서 드 스 못 디 아 니 호 록
이 런 전 소 로 어 린 유 빈 학 생 이
니 르 고 자 호 록 배 어 서
도 모 짐 내 제 받 들 시 러 퍼 디 열 향 양
하 님 을 내 이 를 爲 하 였 으 며 너 가 새 로
스 를 연 결 주 장 을 믿 어 나 가
사 례 마 다 히 여 수 빈 디
달 로 부 메 便 安 안 의 하
고 자 호 록 스 리 미 니 라





책 소독기

자외선과 360도 초강력 송풍으로
사각지대 없이 정밀 살균!



플라즈마




UV 램프



열풍

UV-C 램프와 플라즈마 장착



책 소독기



	DSB-01
규격	610×475×1,320mm
용량	5권 살균 / 40권 보관
방식	자외선살균
전력	110W

	DSB-02
규격	1,050×475×1,320mm
용량	30권 살균 / 70권 보관
방식	자외선살균
전력	200W



	DSB-03
규격	1,000×630×1,950mm
용량	10권 살균 / 100권 보관
방식	자외선살균
전력	200W

균화 소독건조기

신발 건조에 최적화된 온도 세팅과 탈취, 살균 기능으로 쾌적한 상태를 유지함.

- ✓ 신발 건조에 최적화된 온도 세팅과 탈취, 살균 기능으로 쾌적한 상태를 유지함.
- ✓ UV-C 램프와 플라즈마 장착
- ✓ 건조기능과 살균기능 선택적 사용 가능



	DSS-1000
규격	1,000×630×1,950mm
용량	10켤레(선반10켤레) 총 20켤레
방식	자외선살균
시간	균화2시간 / 전투화 3시간

텀블러·장난감·생활소품 소독기



	텀블러 소독기	장난감 소독기	생활용품 소독기
규격	500×400×500mm	500×400×500mm	500×400×500mm
전력	40W	40W	40W

전기소독고 음식보온고





전기소독고



전기소독고는 높은 온도로 고온건조 살균소독하는 제품입니다.



DS-900 / DSH-2900

G2B	21682475
규격	900×750×1,950mm
용량	626 ℓ
방식	열풍건조
전력	4.3Kw



DS-1200 / DSH-3120

G2B	21682476
규격	1,200×750×1,950mm
용량	970 ℓ
방식	열풍건조
전력	6.5Kw



DS-1500 / DSH-3150

G2B	21682477
규격	1,500×750×1,950mm
용량	1,155 ℓ
방식	열풍건조
전력	6.5Kw

전기소독고



	DS-1800 / DSH-3180	DS-2100 / DSH-3210
G2B	21682478	21682479
규격	1,800×750×1,950mm	2,100×750×1,950mm
용량	1,420 ℓ	1,684 ℓ
방식	열풍건조	열풍건조
전력	6.5Kw	6.5Kw

양문형전기소독고

전후면 양문 개폐형으로 세척장과 배식장 사이에 위치하여, 한쪽으로는 세척하여 거치하고, 배식시 반대쪽에서 꺼내어 사용할 수 있도록 만들어진 제품입니다.



	DS-1202 / DSH-3122	DS-1502 / DSH-3152	DS-1802 / DSH-3182	DS-2102 / DSH-3212
G2B	21682480	21682481	21682482	21682483
규격	1,200×800×1,950mm	1,500×800×1,950mm	1,800×800×1,950mm	2,100×800×1,950mm
용량	970 ℓ	1,155 ℓ	1,420 ℓ	1,684 ℓ
방식	열풍건조	열풍건조	열풍건조	열풍건조
전력	6.5Kw	6.5Kw	6.5Kw	6.5Kw



음식보온고



※ 유리문을 스테인레스 문으로 교체 가능함

DS-900-1 / DSH-900-1	
G2B	-
규격	900×750×1,950mm
용량	629 ℓ
방식	열보온
전력	2.3Kw



※ 유리문을 스테인레스 문으로 교체 가능함

	DS-1200-1 / DSH-1200-1	DS-1500-1 / DSH-1500-1	DS-1800-1 / DSH-1800-1
G2B	-	-	-
규격	1,200×750×1,950mm	1,500×750×1,950mm	1,800×750×1,950mm
용량	970 ℓ	1,155 ℓ	1,420 ℓ
방식	열보온	열보온	열보온
전력	2.3Kw	2.3Kw	2.3Kw

자외선 살균소독 건조기

자외선 살균소독 건조기 / 자외선 열건조 살균소독기
자외선 열풍건조 살균소독기 / 위생복 소독 건조기 / 앞치마 소독 건조기
장화 소독 건조기 / 칼도마 소독 건조기 / 고무장갑 소독 건조기
행주 소독 건조기 / 복합 살균 건조기 / 수저 건조기 / 칼소독기
컵희수 살균소독 건조기 / 식판.접시 살균건조기
단체용 칫솔 살균소독기





자외선 살균소독기(일반) 자외선 UV

살균소독기는 자외선램프를 사용하여 30분에 99.9% 살균(한국화학연구소검증) 가능하며 한식, 중식, 일식, 양식, 레스토랑, 횡집등 음식을 취급하는 곳이면 어디든 반드시 필요한 제품입니다. 또한 살균용으로 연구소, 학원, 학교, 사무실, 군부대 등에서도 많이 사용하십니다.



	DS-701 / DSUV-701	DS-702 / DSUV-702	DS-703 / DSUV-703	DS-703-1 / DSUV-703-1
G2B	21687120	21687121	21687122	-
규격	500×400×490mm	500×400×690mm	550×425×1,105mm	500×395×1,020mm
용량	컵 50개	컵 80개	컵 120개	컵 100개
방식	자외선살균	자외선살균	자외선살균	자외선살균
전력	15w	15w	45w	30w



	DS-704 / DSUV-704	DS-706 / DSUV-706
G2B	21687123	21687124
규격	610×475×1,320mm	1,050×475×1,320mm
용량	컵 150개	컵 250개
방식	자외선살균	자외선살균
전력	45w	80w

자외선 살균소독기

자외선 살균소독과 따뜻한 열풍 건조방식으로 곰팡이균 및 세균에 대한 탁월한 살균 효과가 있습니다. 또한 내용물을 건조시키는 효과도 있습니다. (건조목적은아님)



※ 건조 기능 없음

DS-701-1 / DSUV-701-1	
G2B	-
규격	400×260×285mm
용량	컵 10개
방식	자외선살균
전력	6w

자외선 열건조 살균소독기



DS-701 / DSH-701(열탕)	
G2B	21682485
규격	500×400×490mm
용량	컵 50개
방식	자외선살균 / 열건조
전력	280w

DS-702 / DSH-702(열탕)	
G2B	21682486
규격	500×400×690mm
용량	컵 80개
방식	자외선살균 / 열건조
전력	280w



자외선 열건조 살균소독기

자외선 살균소독과 따뜻한 열풍 건조방식으로 곰팡이균 및 세균에 대한 탁월한 살균효과가 있습니다. 또한 내용물을 건조시키는 효과도 있습니다. (건조목적은아님)



	DS-703/DSUV-703(열탕)	DS-703-1/DSUV-703-1(열탕)
규격	21682487	-
제질	550×425×1,105mm	500×3950×1,020mm
방식	컵 120개	컵 120개
전력	자외선살균 / 열건조	자외선살균 / 열건조
C팬	280w	280w



	DS-704 / DSH-704(열탕)	DS-706 / DSH-706(열탕)
G2B	21682488	21682489
규격	610×475×1,320mm	1,050×475×1,320mm
용량	컵 150개	컵 250개
방식	자외선살균 / 열건조	자외선살균 / 열건조
전력	600w	600w

자외선 열풍건조 살균소독기

자외선 살균소독과 따뜻한 열풍 건조방식으로 곰팡이균 및 세균에 대한 탁월한 살균효과가 있습니다. 또한 내용물을 건조시키는 효과도 있습니다. (건조목적은아님)



DS-704 / DSH-704(열풍)

G2B	21682494
규격	610×475×1,350mm
용량	컵 150EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



DS-706 / DSH-706(열풍)

G2B	21682484
규격	1,050×475×1,350mm
용량	컵 250EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



위생복 소독 건조기

자외선 살균소독 및 열풍건조 방식으로 주방의 위생복 및 일반 옷 등을 살균 할 수 있는 제품입니다.



	DS-810 / DSH-810	DS-820 / DSH-820	DS-830 / DSH-830	DS-840 / DSH-840
G2B	21682468	21682469	21682470	21682471
규격	800×635×1,950mm	1,000×635×1,950mm	1,200×635×1,950mm	1,500×630×1,950mm
용량	상·하 15벌	상·하 20벌	상·하 24벌	상·하 30벌
방식	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조
전력	2.3Kw	2.3Kw	3.2Kw	3.2Kw

앞치마 소독 건조기

자외선 살균소독 및 열풍건조 방식으로 앞치마 및 롱타입 방수용 자켓등을 거치하여 살균 할 수 있습니다.



	DS-910 / DSH-910	DS-920 / DSH-920	DS-930 / DSH-930	DS-940 / DSH-940
G2B	21682499	21682498	21682497	21682472
규격	800×630×1,950mm	1,000×635×1,950mm	1,200×635×1,950mm	1,500×630×1,950mm
용량	앞치마 15개	앞치마 20개	앞치마 24개	앞치마 30개
방식	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조
전력	2.3Kw	2.3Kw	3.2Kw	3.2Kw

장화 소독 건조기 (케비넷형)



케비넷형은 외부에 자외선 살균소독을 하며, 내부에 열건조 방식으로 살균하는 제품입니다.



DS-12 / DSH-12	
G2B	21682459
규격	700×635×1,950mm
용량	장화 12족
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	2.3Kw



	DS-16 / DSH-16	DS-20 / DSH-20	DS-25 / DSH-25	DS-30 / DSH-30
G2B	21682460	21682461	21682462	-
규격	1,000×635×1,950mm	1,200×635×1,950mm	1,300×635×1,950mm	1,500×635×1,950mm
용량	장화 16족	장화 20족	장화 25족	장화 30족
방식	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조
전력	2.3Kw	3.2Kw	3.2Kw	3.2Kw



칼도마 소독 건조기

자외선 살균소독 및 열풍건조 방식으로 소형은 패스트푸드 케이크 절단용 도마와 칼을 소독하며 중형은 일반식당에서 주로 사용이 되며, 대형은 호텔 및 대형식당 에서 큰 도마를 동시에 소독할 수 있도록 설계되어 있습니다.



	DS-7002 / DSH-7002	DS-7004 / DSH-7004	DS-7003 / DSH-7003
G2B	-	21682465	-
규격	500×475×780mm	610×475×1,350mm	550×475×1,130mm
용량	도마4개, 칼8개	도마8개, 칼8개	도마9개, 칼8개
방식	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w	930w	930w



	DS-7006 / DSH-7006	DS-7008 / DSH-7008
G2B	21682466	21682467
규격	1,050×475×1,350mm	840×635×1,950mm
용량	도마7개, 칼8개, 컵100	내부는 요청제작
방식	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w	3.2Kw

고무장갑 소독 건조기

자외선 살균소독 및 열건조 방식으로 주방에 필수요소인 고무장갑 및 손장갑을 살균 건조할 수 있는 제품입니다.



	DS-801 / DSH-801
G2B	21682490
규격	550×660×800mm
용량	장갑 18켤레
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w

	DS-802 / DSH-802
G2B	21682491
규격	550×660×1,390mm
용량	장갑 36켤레
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



	DS-803 / DSH-803
G2B	21682492
규격	550×660×1,950mm
용량	장갑 54켤레
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



행주 소독 건조기

자외선 살균소독 및 열건조 방식으로 주방에 필수요소인 행주를 살균, 건조할 수 있는 제품입니다.



	DS-901 / DSH-901	DS-902 / DSH-902
G2B	21682473	21682474
규격	600×526×700mm	600×526×1,050mm
용량	행주 17개	행주 34개
방식	자외선살균 / 열풍건조	자외선살균 / 열풍건조
전력	2.3Kw	2.3Kw

복합 살균 건조기

자외선 살균소독 및 열건조 방식으로 주방에 필수한 여러제품을 살균, 건조할 수 있는 제품입니다.



	DS-777 / DSH-777
G2B	21698530
규격	1,100×635×1,950mm
용량	내부요청제작
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	2.3Kw

수저 건조기

학교, 휴게소, 식당등 단체급식을 하는 곳에 꼭 필요한 뜨거운 열로 건조 살균시키는 제품입니다.
(주의사항 : 사용전 반드시 온도를 낮추거나 꺼두십시오. 내용물이 뜨거워 화상이 발생할 수 있습니다.)



	DS-404 / DSH-404
G2B	21682493
규격	340×365×290mm
용량	4구
방식	열건조
전력	160w

	DS-406 / DSH-406
G2B	1687126
규격	510×365×290mm
용량	6구
방식	열건조
전력	250w

칼소독기

조리선반 주변에 설치하여 칼만 소독하고 손쉽게 소독할 수 있도록 간편하게 소형으로 제작한 제품입니다.
(벽면에 밀착 할 수 있습니다. DS-02 / DSH-02제품)



	DS-01 / DSH-01
G2B	21921722
규격	340×160×400mm
용량	칼 7EA, 가위 2EA
방식	자외선살균
전력	6w

	DS-02 / DSH-02
G2B	21921723
규격	500×170×675mm
용량	칼 10EA
방식	자외선살균 / 열건조
전력	15w



컵회수 살균소독 건조기



사용한 컵을 하단 부분에 회수하여, 세정할 때 손쉽게 이동 보관 할 수 있습니다. 유치원, 학교, 병원, 요양원, 군부대등 단체급식을 하는 곳에 식판을 자외선 소독열풍으로 살균건조 시키는 제품입니다. 사용컵의 수량에 따라 선택이 가능하며, 주문 제작도 가능합니다.



	DS-7080 / DSH-7080
G2B	21921719
규격	500×495×1,220mm
용량	컵 80EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w

	DS-7120 / DSH-7120
G2B	21921720
규격	600×600×1,705mm
용량	컵 120EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



	DS-7180 / DSH-7180
G2B	21921721
규격	800×600×1,770mm
용량	컵 180EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w

식판/접시 살균 건조기

유치원, 학교, 병원, 요양원, 군부대 등 단체급식을 하는 곳에 식판을 자외선 소독 열풍 살균 건조시키는 제품입니다. 식판의 수량에 따라 선택이 가능합니다. ※ 주문제작 가능



DS-703 / DSH-703 (어린이 식판열풍)	
G2B	-
규격	550×425×1,320mm
용량	어린이용식판 60EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w

DS-704 / DSH-704 (식판열풍)	
	21682495
규격	610×475×1,350mm
용량	식판 66EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



DS-706 / DSH-706 (식판열풍)	
G2B	21682496
규격	1,050×475×1,350mm
용량	식판 132EA
방식	자외선살균 / 열풍건조
전력	930w



단체용 칫솔 살균소독기

자외선과 내부 열로 칫솔모 살균소독 효과가 탁월하여 유치원, 학교, 학원, 직장등 개인 및 단체의 위생을 위해 필요한 제품입니다. 자외선 또는 일반승품만 되는 제품과는 차별되는 제품입니다.



	DS-03 / DSUV-03
G2B	21921724
규격	500×170×465mm
용량	칫솔 20EA, 컵 10EA
방식	자외선살균 / 열건조
전력	35w



	DS-8524 / DSH-8524
G2B	22542072
규격	530×120×320mm
용량	칫솔 24EA
방식	자외선살균 / 열건조
전력	35w

	DS-9524 / DSH-9524
G2B	22542073
규격	510×340×290mm
용량	칫솔 24EA, 컵 24EA
방식	자외선살균 / 열건조
전력	35w



	DS-8536 / DSH-8536
G2B	22545437
규격	530×120×320mm
용량	칫솔 36EA
방식	자외선살균 / 열건조
전력	35w

	DS-8548 / DSH-8548
G2B	22545438
규격	530×120×320mm
용량	칫솔 48EA
방식	자외선살균 / 열건조
전력	35w

기타제품

온음료, 쌍화탕, 핫바, 보관고 / 전기 보온기
전기 온장고 / 전기 튀김기 / 동규 튀김기
전기 그리들 / 초음파 세척기 / 발판소독기
자외선 살균램프 / 소모품





온음료, 쌍화탕, 핫바, 보관고


휴게소, 편의점, 슈퍼, 약국, 카페, PC방 등에서 온음료 보관시 사용 가능합니다. 또한 핫바, 소시지, 감자등 간단한 즉석 음식도 보관이 가능합니다.



	DS-1000	DS-2000	DS-3000
규격	375×380×510mm	510×380×510mm	510×380×710mm
용량	핫바 60ea, 쌍화탕 50ea	쌍화탕 60ea	쌍화탕 90ea
전력	250w	250w	250w

전기 보온기

육수, 국, 스프등 국물 음식을 따뜻하게 유지시켜 줍니다.



하나의 모델로 4가지 기능 사용(4가지중 한가지 선택)

	DS-601
규격	630×430×400mm
용량	103
전력	930w

전기 온장고

대중음식점에서 공기밥 보관용으로 위생 및 환경을 위하여 꼭 필요한 전기 보온밥통입니다. 공기 그릇 그대로 보관하여, 손님이 오셨을 경우 바로 꺼내어 준비할 수 있습니다.



	DS-502
규격	455×410×615mm
용량	공기밥 50ea
전력	330w

	DS-700
규격	455×410×785mm
용량	공기밥 70ea
전력	330w



	DS-1001
규격	650×450×475mm
용량	공기밥 100ea
전력	330w

	DS-1002
규격	455×550×780mm
용량	공기밥 100ea
전력	330w

	DS-1200
규격	455×550×970mm
용량	공기밥 120ea
전력	450w



전기 튀김기

대중음식점, 치킨전문점 등 모든 음식점에서 각종 육류 및 생선(치킨, 돈까스, 핫도그, 도너츠, 감자등)의 튀김요리에 사용하는 만능 전기튀김기



	DS-100-1(탁상용)
규격	380×510×455mm
용량	1마리
전력	3.1Kw

	DS-100ST(스텐 1구)
규격	600×510×1000mm
용량	1마리
전력	3.1Kw

	DS-200ST(스텐 2구)
규격	875×510×1000mm
용량	1마리× 2ea
전력	3.1Kw x 2



	DS-100 (도장 1구)
규격	600×510×1,000mm
용량	1마리
전력	3.1Kw

	DS-200 (도장 2구)
규격	875×510×1,000mm
용량	1마리× 2ea
전력	3.1Kw x 2

동규 튀김기

전기튀김기 보다 많은 양을 한번에 조리할 수 있는 튀김기입니다. 기름을 받는 내통이 넓음.
(기름떨이 공간이 없음)



	탈유대
규격	390×530×830mm
용량	22 ℓ
전력	-

	DS-100DQ (동규 1구)
규격	390×530×1,000mm
용량	1.5마리
전력	4Kw

	DS-200DQ (동규 2구)
규격	750×530×1000mm
용량	1.5마리 × 2ea
전력	4Kw x 2

전기 그리들

고품질의 두꺼운 철판을 사용해 내구성을 강화하였습니다. 전기그리들의 장점은 많은 즉석요리, 부침, 철판 볶음, 많은 양의 전류, 호떡, 토스트 등을 요리 할때 사용할 수 있습니다.

※ 주문제작 가능



	DS-450
규격	450×450×300mm
재질	스텐레스 및 강철
전력	220V 60Hz 2020W
온도	30 ~ 300℃ 조절가능


	DS-600
규격	600×450×300mm
재질	스텐레스 및 강철
전력	220V 60Hz 2020W
온도	30 ~ 300℃ 조절가능

	DS-900
규격	900×450×300mm
재질	스텐레스 및 강철
전력	220V 60Hz 2Kw × 2
온도	30 ~ 300℃ 조절가능



발판소독기

4면 모두 스테인레스로 되어있으며, 내부는 인조 잔디로 되어 있습니다.
출입구 앞에 흙먼지 등을 털거나 닦아낼 수 있습니다.



	DS-30
규격	560×530×25mm
용량	스테인레스
기타	주문제작 가능

초음파세척기 (디지털)

누구나 쉽게 사용할 수 있도록 디지털화 하였으며, 초음파/오존을 별도 또는 동시에 사용할 수 있습니다. 초음파는 타임설정기능으로 시간을 셋팅하여 사용하실 수 있습니다.



초음파 진동으로
강한 세척력



O₃의 강력한
살균력



초음파 O₃를
한번으로 끝!

사용처

- 학교 - 단체급식
- 병원 - 의료기자재 /단체급식
- 산후조리원 • 요양원 • 연구소
- 호텔/부페/군부대/단체시설등
- 여러사람들의 공동 생활 환경구역



	DS-U600DG	DS-U900DG	DS-U1200DG	DS-U1500DG
규격	600×600×850mm	900×700×850mm	1,200×700×850mm	1,500×700×850mm
재질	스테인레스	스테인레스	스테인레스	스테인레스
방식	초음파/오존(O ₃)	초음파/오존(O ₃)	초음파/오존(O ₃)	초음파/오존(O ₃)
전력	220v 60Hz 2.5Kw	220v 60Hz 2.5Kw	220v 60Hz 2.5Kw	220v 60Hz 2.5Kw

자외선 살균램프

일반




품명	규격(길이)
일반 6W	210.5
일반 10W	330
일반 15W	436
일반 20W	580

석영관



품명	규격(길이)
석영관 10W	330
석영관 15W	436
석영관 20W	580

소모품(튀김망3종, 튀김용 바드)



“주방기구 및 HACCP제품을 전문으로
생산하는 안전한 식품위생을 위한
주방의 선두주자 **(주)대신전기산업**”

DAESHIN

G2B 정부조달물자 나라장터 구매품목



G2B 정부조달물자 나라장터 구매품목

01. 전기소독고

모델	DSH-2900
규격	900×750×1,950
용량	626 ℓ
전력	4.3Kw
G2B	21682475
조달가격	2,050,000



06. 전기소독고(양문)

모델	DSH-3122
규격	1,200×800×1,950
용량	970 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682480
조달가격	2,600,000



02. 전기소독고

모델	DSH-3120
규격	1,200×750×1,950
용량	970 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682476
조달가격	2,300,000



07. 전기소독고(양문)

모델	DSH-3152
규격	1,500×800×1,950
용량	1155 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682481
조달가격	2,900,000



03. 전기소독고

모델	DSH-3150
규격	1,500×750×1,950
용량	1,155 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682477
조달가격	2,600,000



08. 전기소독고(양문)

모델	DSH-3182
규격	1,800×800×1,950
용량	1,420 ℓ
전력	4.5Kw
G2B	21682482
조달가격	3,100,000



04. 전기소독고

모델	DSH-3180
규격	1,800×750×1,950
용량	1,420 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682478
조달가격	2,800,000



09. 전기소독고(양문)

모델	DSH-3212
규격	2,100×800×1,950
용량	1,684 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682483
조달가격	3,400,000



05. 전기소독고

모델	DSH-3210
규격	2100×750×1950
용량	1684 ℓ
전력	6.5Kw
G2B	21682479
조달가격	3,200,000



10. 복합 살균소독 건조기

모델	DSH-777
규격	900×550×1,960
용량	내부요청제작
전력	930w
G2B	21698530
조달가격	1,999,200



11. 장화 소독 건조기(캐비닛)

모델	DSH-12
규격	700×635×1,950
용량	12인용
전력	2.3Kw
G2B	21682459
조달가격	1,605,000



16. 행주 소독 건조기

모델	DSH-901
규격	600×526×700
용량	17EA
전력	2.3Kw
G2B	21682473
조달가격	681,100



12. 장화 소독 건조기(캐비닛)

모델	DSH-16
규격	1,000×635×1,950
용량	16인용
전력	2.3Kw
G2B	21682460
조달가격	1,896,000



17. 행주 소독 건조기

모델	DSH-902
규격	600×526×1,050
용량	34EA
전력	2.3Kw
G2B	21682474
조달가격	867,300



13. 장화 소독 건조기(캐비닛)

모델	DSH-20
규격	1,200×635×1,950
용량	20인용
전력	3.2Kw
G2B	21682461
조달가격	2,178,000



18. 고무장갑 소독 건조기

모델	DSH-801
규격	550×660×800
용량	18켤레
전력	930w
G2B	21682490
조달가격	830,000



14. 장화 소독 건조기(캐비닛)

모델	DSH-25
규격	1,300×635×1,950
용량	25인용
전력	3.2Kw
G2B	21682462
조달가격	2,381,000



19. 고무장갑 소독 건조기

모델	DSH-802
규격	550×660×1,390
용량	36켤레
전력	930w
G2B	21682491
조달가격	1,430,000



15. 장화 소독 건조기(캐비닛)

모델	DSH-30
규격	1,500×635×1,950
용량	30인용
전력	3.2kw
G2B	
조달가격	



20. 고무장갑 소독 건조기

모델	DSH-803
규격	550×660×1,950
용량	54켤레
전력	930w
G2B	21682492
조달가격	1,760,000



G2B 정부조달물자 나라장터 구매품목

21. 앞치마 소독기

모델	DSH-910
규격	800×630×1,950
용량	앞치마 15EA
전력	2.3Kw
G2B	21682499
조달가격	1,550,000



26. 위생복 소독기

모델	DSH-810
규격	800×635×1,950
용량	상,하 15벌
전력	2.3Kw
G2B	21682468
조달가격	1,550,000



22. 앞치마 소독기

모델	DSH-920
규격	1,000×630×1,950
용량	앞치마 20EA
전력	2.3Kw
G2B	21682498
조달가격	1,950,000



27. 위생복 소독기

모델	DSH-820
규격	1,000×635×1,950
용량	상,하 20벌
전력	2.3Kw
G2B	21682469
조달가격	1,960,000



23. 앞치마 소독기

모델	DSH-930
규격	1,200×630×1,950
용량	앞치마 24EA
전력	3.2Kw
G2B	21682497
조달가격	2,320,000



28. 위생복 소독기

모델	DSH-830
규격	1,200×635×1,950
용량	상,하 24벌
전력	3.2Kw
G2B	21682470
조달가격	2,310,000



24. 앞치마 소독기

모델	DSH-940
규격	1,500×630×1,950
용량	30EA
전력	3.5Kw
G2B	21682472
조달가격	2,600,000



29. 위생복 소독기

모델	DSH-840
규격	1,500×635×1,950
용량	상,하 30벌
전력	3.2Kw
G2B	21682471
조달가격	2,600,000



25. 수저 건조기

모델	DSH-404
규격	340×365×290
용량	4구
전력	160w
G2B	21682493
조달가격	330,000



30. 수저 건조기

모델	DSH-406
규격	510×365×290
용량	6구
전력	250w
G2B	21687126
조달가격	380,000



31. 식판/접시 살균소독기

모델	DSH-706(식열)
규격	1,050×475×1,350
용량	식판 132EA
전력	930w
G2B	21682496
조달가격	1,090,000



36. 칼소독기

모델	DS-02
규격	500×170×675
용량	칼 10EA
전력	15w
G2B	21921723
조달가격	170,000



32. 식판/접시 살균소독기

모델	DSH-704(식열)
규격	610×475×1,350
용량	식판 66EA
전력	930w
G2B	21682495
조달가격	815,000



37. 칼소독기

모델	DS-01
규격	340×160×400
용량	칼 7EA, 가위 2EA
전력	6w
G2B	221921722
조달가격	122,500



33. 칼도마 소독기

모델	DSH-7004
규격	610×475×1,350
용량	도마8, 칼8
전력	930w
G2B	21682465
조달가격	833,000



38. 컵회수 자외선소독기

모델	DSH-7080
규격	500×495×1,220
용량	컵 80EA
전력	930w
G2B	21921719
조달가격	828,000



34. 칼도마 소독기

모델	DSH-7006
규격	1,050×475×1,350
용량	도마7, 칼8, 컵100
전력	930w
G2B	21682466
조달가격	1,100,000



39. 컵회수 자외선소독기

모델	DSH-7120
규격	600×600×1,750
용량	컵 120EA
전력	930w
G2B	21921720
조달가격	1,020,000



35. 칼도마 소독기

모델	DSH-7008
규격	840×635×1,950
용량	도마11, 칼10
전력	2.3kw
G2B	21682467
조달가격	1,620,000



40. 컵회수 자외선소독기

모델	DSH-7180
규격	800×600×1,770
용량	컵 180EA
전력	930w
G2B	21921721
조달가격	1,208,340



G2B 정부조달물자 나라장터 구매품목

41. 자외선 소독기

모델	DSUV-701
규격	500×400×490
용량	컵 50EA
전력	15w
G2B	21687120
조달가격	170,000



46. 자외선 소독기

모델	DSH-701(열탕)
규격	500×400×490
용량	컵 50EA
전력	280w
G2B	21682485
조달가격	240,000



42. 자외선 소독기

모델	DSUV-702
규격	500×400×690
용량	컵 80EA
전력	15w
G2B	21687121
조달가격	220,000



47. 자외선 소독기

모델	DSH-702(열탕)
규격	500×400×690
용량	컵 80EA
전력	280w
G2B	21682486
조달가격	310,000



43. 자외선 소독기

모델	DSUV-703
규격	550×425×1,105
용량	컵 120EA
전력	45w
G2B	21687122
조달가격	420,000



48. 자외선 소독기

모델	DSH-703(열탕)
규격	550×425×1,105
용량	컵 120EA
전력	280w
G2B	21682487
조달가격	460,000



44. 자외선 소독기

모델	DSUV-704
규격	610×475×1,320
용량	컵 150EA
전력	45w
G2B	21687123
조달가격	519,400



49. 자외선 소독기

모델	DSH-704(열탕)
규격	610×475×1,320
용량	컵 150EA
전력	600w
G2B	21682488
조달가격	620,000



45. 자외선 소독기

모델	DSUV-706
규격	1,050×475×1,320
용량	컵 250EA
전력	80w
G2B	21687124
조달가격	790,000



50. 자외선 소독기

모델	DSH-706(열탕)
규격	1,050×475×1,320
용량	컵 250EA
전력	600w
G2B	21682489
조달가격	900,000



51. 자외선 소독기

모델	DSH-704(열풍)
규격	610×475×1,320
용량	컵 150EA
전력	930w
G2B	21682494
조달가격	630,000



56. 단체용 칫솔소독기

모델	DSUV-03
규격	500×170×465
용량	칫솔 20, 컵 10
전력	35w
G2B	21921724
조달가격	204,000



52. 자외선 소독기

모델	DSH-706(열풍)
규격	1,050×475×1,320
용량	컵 250EA
전력	930w
G2B	21682484
조달가격	920,000



57. 단체용 칫솔소독기

모델	DS-8524
규격	530×120×320
용량	칫솔 24EA
전력	35w
G2B	22542072
조달가격	308,000



53. 스팀컨벡션오븐

모델	DSSO-051ER/EL
규격	640×770×590
용량	2/3(GM) X 5단
전력	5.8Kw
G2B	22545600/22545601
조달가격	4,800,000



58. 단체용 칫솔소독기

모델	DS-8536
규격	530×120×320
용량	칫솔 36EA
전력	35w
G2B	22545437
조달가격	319,000



54. 스팀컨벡션오븐

모델	DSSO-061ER/EL
규격	830×770×590
용량	1/1(GM) X 5단
전력	6.5Kw
G2B	23019860/23019861
조달가격	6,200,000



59. 단체용 칫솔소독기

모델	DS-8548
규격	530×120×320
용량	칫솔 48EA
전력	35w
G2B	22545438
조달가격	330,000



55. 제과제빵용오븐

모델	DSSO-060ER/EL
규격	830×770×590
용량	1/1(GM) X 5단
전력	6.5Kw
G2B	23019862/23019863
조달가격	5,900,000



60. 단체용 칫솔소독기






모델	DS-9524
규격	510×340×290
용량	칫솔 24, 컵 24
전력	35w
G2B	22542073
조달가격	363,000









인허가 증명서

앞선 기술력으로 승부하는 자신감 각종 인.허가 실적이 남다른 면모를 말해줍니다.







인허가 증명서

앞선 기술력으로 승부하는 자신감 각종 인.허가 실적이 남다른 면모를 말해줍니다.

생산물량상세인원(인)공제 증명서

부서명	제조부서	제출일자	2021년 7월 21일
부서장명	이재우	인원관리번호	131-000000
부서명	제조부서	인원관리번호	131-000000
부서장명	이재우	인원관리번호	131-000000
부서명	제조부서	인원관리번호	131-000000
부서장명	이재우	인원관리번호	131-000000

한국표준협회

품질경영체제인증서

귀사의 품질경영체제가 당인증원의 인증심사 기준에 적합함을 인정합니다.

제 시 명 : (중)내선전기산업
주 소 : 인천광역시 남동구 단원로 1-202
인증기준 : KS Q ISO 9001:2009/ISO 9001:2008
인증범위 : 제어의 생산설비, 수송기구, 스위치, 손 스위치, 선형 전자기 (전력 전자기, 제어장, 프로그램, 제어장, 온도, 온도, 열감기 및 열감기장치, 조명, 조명, 조명 및 조명장치)

본 인증은 정기 재검사와 및 변경된 규정에 따라 실시합니다.

유효기간 : 2022.03.14 - 2025.03.13
발행 일자 : 2022.03.10

KTC 인증 현황

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that your company's quality management system has been assessed and found to comply with KTC-QA's Certification Assessment Criteria.

Company Name : Daejin Electric Industrial Co., Ltd.
KTC Code : Jee-Hee, Seon-Hee, Seon-Hee
Quality Standards : KS Q ISO 9001:2009/ISO 9001:2008
Scope : The Design, Development, Production and Servicing of Ultraviolet Light Sterilizers, Station Equipment, Sanitizers, Hand Sanitizers, Shoe Dryer, Air Curtain, Plug Tapwater, Laminator, Heating Cabinet, Electric Fryer, Lighting Fixture of Plasmated Lamp

This certification is to be subjected to our surveillance in accordance with KTC-QA's relevant regulation.

Valid from : 14 Mar 2022 to 13 Mar 2025
Issued on : 10 Mar 2022

KTC Quality Assurance
President

실용신안등록증

등록번호 20-0434403 호

실용신안명칭 : (중)내선전기산업 (2021) 0434403 호

발명권자 : 이재우

특허청장

의상특허증

등록번호 0244468 호

의상특허명칭 : (중)내선전기산업 (2021) 0244468 호

특허청장

실용신안등록증

등록번호 0185525 호

실용신안명칭 : (중)내선전기산업 (2021) 0185525 호

특허청장

디자인등록증

등록번호 00-0462358 호

디자인명칭 : (중)내선전기산업 (2021) 0462358 호

특허청장

실용신안등록증

등록번호 20-0434403 호

실용신안명칭 : (중)내선전기산업 (2021) 0434403 호

특허청장

특허증

특허번호 10-0883348 호

특허명칭 : (중)내선전기산업 (2021) 0883348 호

특허청장

제품인증서

인증번호 19-0001 호

인증대상 : (중)내선전기산업 (2021) 0001 호

한국표준협회

发明专利证书

专利号 20211001199

发明名称 : (中)内线电气产业 (2021) 001199 号

专利权人 : 李在宇

专利代理机构 : (中)内线电气产业 (2021) 001199 号

专利审查员 : 李在宇


专利局



철저한 A/S로 사후관리까지 책임집니다.

제품구입 및 A/S 문의

 **032-504-0304**



INNOBIZ



기술혁신형 중소기업

KTC Quality Assurance

한국인정품

한국화서시정인구회 실군마크인용업체

GQ마크
인증업체

상업용초대기계
합류조합사

정부포용유용업체

전기용품안전인증

특허사용신안
등록업체

DAESHIN

Hazard Analysis Critical Control Points

(주)대신전기산업

21515 인천광역시 남동구 만월북로 68번길 16-22(간석동)

TEL	FAX
032-504-0304~5	032-504-0311



(주)대신전기산업
DAE SHIN ELECTRIC INDUSTRY

판매처

※ 제품의 규격 및 사양등은 제품향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다